

1. 黑色八角鋁柱 35 支

第一箱 18 支



第二箱 17 支



兩箱總數 35 支



一層可放 6 支，一箱最多放 3 層，故一箱共 18 支；第二箱為 2 層+5 支，共 17 支。

2. 黑色鋁橫料 (W100) 54 支

第一箱 42 支




第二箱 12 支




3. 黑色鋁橫料 W50 : 8 支 (紅圓圈處)

4. 黑色鋁橫料 W40 : 8 支 (黃圓圈處)



5. 黑色鋁橫料 W250 : 4 支 (紅箭頭處)

6. 黑色鋁橫料 W150 : 1 支 (黃箭頭處)



7.白色背板 100*200 : 26 片

8.白色背板 50*200 : 4 片

9.白色背板 40*200 : 4 片



10.黑色防焰布+ 防焰證明+ 車工




佳汎企業有限公司 產品出廠證明書	
產品名稱	防焰窗簾布
貨號	4015-14
防焰布標	1張
工程名稱及案名	VR360——虛實之境專案
工程地址	國家電影及視聽文化中心-時閱 4/2-29
防焰號碼	新北市新莊區文勤路2號
防焰性能登錄號碼	NB-11-6631
測試中心	E-04-0131 財團法人防焰安全中心基金會

特此證明
※本證明書僅作商品出廠證明用,不另作他途使用。
※茲證明文件附基金核發檢驗合格證明影本之份,加蓋本公司印章。
公司地址:新北市新店區永安街20巷3號6樓
公司電話:(02)8666-0200
中華民國 113 年 03 月 04 日



11.三卡鎖 150 顆 (紅圓圈處)



已固定於黑色鋁橫料上，一條共需安裝上下 2 顆；鋁橫料共 75 支，故三卡鎖為 150 顆。

12.黑色鋁柱腳 35 個



已固定於黑色八角柱上，一條共需安裝 1 顆；八角柱共 35 支，故鋁柱腳為 35 顆。

13.現有木箱 30*30*200 : 2 只

14.現有木箱 30*30*100 : 3 只



15.六角板手工具

